



Pönniälän majan käyttöohje

Kämpän sijainti:

61 ° 16.673 ' pohjoista leveyttä
027 ° 55.950 ' itäistä pituutta
WGS 84 koordinaatiston mukaan.

Kämpän varaus

Kämpän varaus tapahtuu varauskalenteriin tehtävällä merkinnällä.

Varaaja vastaa siitä, että kämpällä on aina paikalla yksi henkilö, joka on suorittanut majankäyttökoulutuksen.

Avaimet Pönniälään löytyvät Sirkkujen kolon käytävän avainnaulasta ja ne tulee palauttaa sinne viikonlopun jälkeen viipymättä. Jos majaa ei ole varattu minkään vartion tai lauman käyttöön, voi sen varata johtajien käyttöön.

Kämpän sähköt

Sähköjärjestelmä on tarkoitettu valaistukseen ja **VAIN TARPEELLISEEN VALAISTUKSEEN.**

Jos tilassa ei oleskella tai päivänvalo riittää on **VALOT SAMMUTETTAVA.**

Kännykän latauspiste ei tarkoita kaikkien mahdollisten medialaitteiden lataamista ja käyttöä, vaan on tarkoitettu **YHDEN TURVAPUHELIMEN** lataamiseen.

Jokainen voi itse hankkia PowerBankin tms. omien laitteiden ylläpitoon.

Sähköjen päälle kytkentä

Tarkista että sähkökeskuksen säädin osoittaa riittävää akkujen varausta, jos varaus on punaisella alueella, sähköjä **EI SAA KYTKEÄ PÄÄLLE.**

Ilmoita välittömästi majaisännälle.

1. Jos varaustaso on vihreällä, sulje sähkökeskuksen ovi ja laita sähköavain pääkytkimeen
2. Käännä asentoon **PÄÄLLÄ**

Sähköjen pois kytkentä

1. Sammuta kaikki valot katkaisijoista
2. Irrota laitteet ja johdot pistorasioista
3. Käännä sähkökeskuksen pääkytkimen sähköavain **POIS** asentoon



Lappeenrannan Walliveljet -luotuja kulkemaan-



4. Avaa sähkökeskuksen ovi ja tarkasta varaustaso, jos varaustaso ei ole vihreällä alueella ilmoita majaisännälle.

Keittiö

Keittiössä saa säilyttää vain kuivamuonaa avaamattomissa pakkauksissa (hiirivaara). Tuo pilaantuva ruoka takaisin kaupunkiin. Kämpän keittiötavarat ovat tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti vain kämpällä. Keittiön astiat tulee lähtiessä tiskata hyvin ja pöytäpinnat pyyhkiä.

Keittiöön jätetty ruoka on kaikkien käytettävissä. Henkilökohtaiset varastot eivät ole kämppähengen mukaisia. **Keittiössä olevia ämpäreitä ei käytetä muualla kuin keittiössä.**

Kaasujääkaappi

Jääkaapin käyttö

Kun kaasupullo on kytketty, sisällä oleva pääventtiili ja jääkaapin kaasuventtiili on avattu;

1. käännä valintakytkin asentoon GAS
2. paina lämpötilansäätökytkin pohjaan ja paina piezosytytintä muutaman kerran, pitäen koko ajan lämpötilansäätökytkintä pohjassa
3. Kun liekinilmaisimessa osoittimen neula nousee vihreälle alueelle voit vapauttaa lämpötilanvalintakytkimen ja säätää sen haluamallasi teholla



Jos kaasujääkaappi ei käynnisty:

1. Tarkista, että nestekaasupullon venttiili on auki.
2. Tarkista, onko nestekaasupullossa vielä kaasua jäljellä. Komposiittipullostä näkyy heti, onko pullo tyhjä. Alumiini- ja teräspullostä se selviää punnitsemalla pullo.
3. Tarkista, että piezosytytin toimii varmasti. Varmista, että paineensäädin on kiinnitetty kunnolla



Lappeenrannan Walliveljet -luotuja kulkemaan-



Kun käyttö lopetetaan:

1. Käännä valintakytkin asentoon 0
2. Sulje jääkaapin kaasuventtiili
3. Tyhjennä jääkaappi ja pakastelokero
4. Puhdista jääkaappi ja pakastelokero ja jätä pakastelokeron luukku ja jääkaapin ovi raolleen.

Kaasulieden käyttö

Kaasulieden käytössä tulee käyttää äärimmäistä varovaisuutta. Kun käytät liettä, tarkista ensimmäisenä, että sen kaasuletku ja liittimet ovat ehjät. Mikäli näin ei ole, toimita siitä tieto välittömästi majaisännälle ja lopeta lieden käyttö. Muista puhdistaa liesi käytön jälkeen, jotta seuraavatkin voivat sitä käyttää.



käyttö-/säätökytkimet

Keittotason käyttö:

Kun kaasupullo on kytketty, sisällä oleva pääventtiili, keittotasolle lähtevä ja keittotason kaasuventtiili on avattu;

1. paina käyttökytkin pohjaan ja sytytä tulitikulla valitsemasi poltin, pitäen käyttökytkintä pohjassa muutaman sekunnin, jotta liekinvarmistustuntoelin lämpenee ja ylläpitää kaasun tulon polttimelle
2. nyt voit säätää polttimen tehoa
3. sammutus tapahtuu kääntämällä valintakytkin 0 asentoon.
4. sulje keittotason kaasuventtiili

Jos liekki ei syty:

1. Tarkista, että nestekaasupullon venttiili on auki.
2. Tarkista, onko nestekaasupullossa vielä kaasua jäljellä. Komposiittipullostä näkyy heti, onko pullo tyhjä. Alumiini- ja teräspullostä se selviää punnitsemalla pullo.
3. Tarkista, onko laitteen poltinosa ruokaöljyn, pölyn tms. tukkima.
4. Varmista, että paineensäädin on kiinnitetty kunnolla.



Lappeenrannan Walliveljet

-luotuja kulkemaan-



Nestekaasupullot

Pönniälässä on useampi nestekaasupullo ja niiden täyttäminen kuuluu käyttäjien vastuulle. Kaasukaapissa on aina kaksi nestekaasupulloa (toinen käytössä ja toinen varalla). Puuvarastossa on lisäksi kaksi kaasupulloa, joita käytetään töhöjen kanssa.

Kun huomaat kaasun loppuvan, niin toimi seuraavasti:

1. Tuo tyhjä nestekaasupullo kaupunkiin (kuljetettava AINA pystyasennossa).
2. Käy vaihtamassa kaasupullo täyteen.
3. Vie täysi kaasupullo varastoon ja ilmoita seuraavalle käyttäjälle, että ottaa sen mukaansa.
4. Toimita lasku/kuitti oman lippukuntasi taloudenhoitajalle lippukunnan käytännön mukaisesti. (lippukunnat jakavat kustannuksen 50/50 %)

Töhöjen käyttö

Lippukuntien töhöjä ei missään nimessä saa käyttää sisällä tai terassilla, vaan niiden tulee aina olla kovalla ja palamattomalla alustalla. Muuten töhöjen käyttöön pätee samat ohjeet kuin kaasulieden käyttöön.

Töhöissä on letkurikkoventtiilit, jotka varmistavat, ettei kaasua pääse vuotamaan, jos letku rikkoutuu. Jos kaasua ei tule paineensäätimestä, paina letkurikkoventtiin nappia, jolloin sulku vapautuu.

Takan käyttö

Takan käytössä tulee olla rauhallinen etenkin talvella, sillä takka lämpenee hitaasti ja on siten hyvin altis halkeamille etenkin kovilla pakkasilla. Tällöin tulee menetellä niin, että aluksi lämmitetään ainakin noin tunnin ajan hyvin pienellä liekillä, jotta takka lämpiää. Kun takka on lämmennyt tunnin ajan, voidaan alkaa pikkuhiljaa suurentaa lämmitystehoa. Muistakaa avata pelti ennen käyttöä ja sulkea se käytön jälkeen, jottei lunta tulisi tupaan.

Tyhjentäkää tuhkat kiven takana olevaan kaivon renkaaseen. Älkää kuitenkaan ikinä tyhjentäkö kuumia tuhkia sinne, sillä silloin tulipalon riski on suuri.

Myrskylyhtyjen käyttö

Myrskylyhdyt ovat hyviä valon lähteitä etenkin talvella, niistäkin on kuitenkin muistettava muutama seikka.

Lyhtyjen tulee aina olla palamattomalla alustalla tai ripustettuna siten, ettei sen läheisyydessä ole palavaa materiaalia. Kun lyhtyjä poltetaan, tulee huolehtia siitä, että niissä on tarpeeksi polttoainetta ja että niissä ei ole liian suurta liekkiä nokeamassa laseja.



Lappeenrannan Walliveljet

-luotuja kulkemaan-



Myrskylyhdyissä tulee käyttää polttoaineena valopetrolia ja sitä tulee lisätä vasta, kun myrskylyhty on täysin jäähtynyt. **Tankkaamista ei saa suorittaa missään nimessä sisällä eikä terassilla**, vaan se tulee tehdä hiekkaperäisellä maalla.

Myrskylyhty sammutetaan aina nostamalla lasia vivusta, ja **PUHALTAMALLA** liekki sammuksiin. Lankaa ei siis ruuvata alaspäin, jolloin lanka tippuu lampuöljyn sisään.

Kynttilöiden polttaminen

Kynttilöitä saa polttaa ainoastaan niille tarkoitetuilla alustoilla, joita on kiinnitetty sekä kämpän seiniin että kattoon. Tuikkukynttilöitä ei saa polttaa ilman alustaa esimerkiksi pöydällä, koska siitä jää jälki pöytään. Ulkokäyttöön tarkoitettuja kynttilöitä ei saa polttaa sisällä eikä kuistilla.

Sammutusvälineistön sijoitus ja käyttö

Pönniälässä on yksi kuuden kilon jauhesammutin, joka sijaitsee keittiössä, sekä yksi sammutuspeite, joka on keittiössä. Molempien käytön pitää olla tuttua toimiville johtajille. Sammuttimen huollosta huolehtii majaisäntä **ja -emäntä**. Lisäksi majassa on häkävaroitin, josta ei saa poistaa paristoa silloin, kun joku nukkuu kämpässä.

Polttopuiden tekotavat ja sijoitus

Polttopuut tulee pilkkoa puuvajan edustalla, jottei pilkettä leviä ympäri tannerta. Polttopuissa periaatteena on se, että niitä tehdään yhtä paljon ja mielellään hiukan enemmän kuin itse on poltettu retken aikana. Lisäksi hyvänä tapana on tehdä sytykkeet seuraavaa varten valmiiksi.

Polttopuita säilytetään kämpässä puisessa laatikossa, saunalla Jotulin vieressä, saunan päädyn puusuojaissa sekä puuvajassa. Puuvajassa polttopuiden tulee olla järjestyksessä ja puita otetaan päältä eikä vedetä välistä. Jos puut ovat loppumaisillaan, ilmoita siitä majaisännälle.

Nuotiopaikat

Nuotiopaikkoja on kaksi kappaletta ja muualle ei saa tehdä nuotiota.

Toinen nuotiopaikka sijaitsee rannassa ja toinen kämpän takana montussa. Muistakaa aina polttaa puut loppuun ja polttakaa nuotiossa niin sanottua roskapuuta ja säästäkää kunnolliset halot kämpälle poltettavaksi. Nuotioiden sytytyksessä ei käytetä palavia nesteitä, varsinkaan bensaa, johtuen turvallisuustekijöistä. Siivotkaa nuotiopaikka käytön jälkeen siten, että makkaratikut eivät ole ympäri lääniä. Nuotiolla istumisen jälkeen polttamattomat puut viedään takaisin puuvajoihin.

Sauna

Saunan lämmityksessä tulee olla tarkkana, huomioikaa ainakin seuraavat seikat saunalla:

1. Aina kun lämmität saunaa, tulee lämminvesiastian olla täysi, jottei kiuas rupea kupruilemaan.



Lappeenrannan Walliveljet -luotuja kulkemaan-



2. Saunaa lämmitettäessä on käytettävä malttia ja liian suuren vedon käyttämistä lämmitettäessä, saunan maksimi lämpötilan on 100 °C.
3. Älä vie kynttilöitä saunaan, sillä ne sulavat sinne ja ovat mukavia raaputtaa irti lauteista. Saunan ikkunan ulkopuolella on koukku, johon voi laittaa myrskylyhdyn roikkumaan, jotta saa valoa saunaan.
4. Käytön jälkeen laita vielä muutama pieni halko palamaan, jotta sauna hiukan kuivaa.
5. Kun kiuas ei enää ole kuuma, tyhjennä vesiastiat, jottei vesi jäädy niihin ja avaa lattiassa oleva luukku, jotta sauna tuulettuu.
6. Älä pilko polttopuita saunan taikayönsinisellä terassin lattialla.
7. Älä polta kynttilöitä Jotulin päällä ilman alustaa.
8. Älä polta kynttilöitä makkaranpaistoalustalla.

Saunan sähköt



virtakytkin

Saunan sähköt kytketään päälle ja pois puuvaraston seinällä olevan säätimen virtakytkimestä.

Pois lähtiessä sähköt on **AINA** kytkettävä pois päältä puuvarastossa olevasta ohjaimesta.

Talvella sähkön käyttö ei ole suositeltavaa kuin vain saunomisen aikana. Jos akun varauksen merkkivalo ei ole vihreä ilmoita majaisännälle.

Saunan akun lataaminen aggregaatilla, toimi samoin kuin kämpän akkujen latauksen kohdalla on mainittu.

Kaivo

Älä pumpkaa kaivolla vettä siten, että kaivon ympärillä on talvella luistinrata. Kaivon pumpussa on kumisia tiivisteitä, joten ole varovainen sen käyttämisessä talvella.

Puuceet



Lappeenrannan Walliveljet

-luotuja kulkemaan-



Vessat ovat Biolanin kompostoivia käymälöitä, niissä on erillinen nestesäiliö, johon virtsa kerääntyy.

Tyhjennä nestesäiliö sen täytyttyä maahan, riittävän kauaksi rantaviivasta. Käymälöiden täytyttyä voi niitä tyhjentää alhaalta löytyvästä luukusta. **Mullan voi levittää käymälöiden takana olevaan metsään.**

Käymälöihin ei saa missään nimessä laittaa terveysteitä/tampponeja, sillä ne eivät maadu mullan joukkoon. Vessoissa on roskikset niitä varten, roskikset tulee tyhjentää retken jälkeen.

Vessaan voi tyhjentää myös ruuanjätteet. Jokaisen käyttäjän tulee laittaa kuoriketta käytön jälkeen.

Tupakointi

Tupakointi pilaa terveytesi. Jos kuitenkin välttämättä haluat tervata keuhkosi, tee se muualla kuin kämpän terassilla tai sisällä ja laita tumpit samaan paikkaan kuin tuhkat.

Jätteet

Tuo palamattomat jätteet (lasi, metalli, muovi, pullot, paristot...) pois kämpältä ja kierrätä ne. Polta paperi ja muu palava jäte.

Kämpällä on erilliset roska-astiat muoville, metallille ja lasille.

Sytykkeeksi kelpaavan, puhtaan paperin yms. voit jättää puulaatikkoon, jos se ei ole ennestään täysi.

Ruuantähteet tulee tyhjentää wc astioihin, eikä niitä tule missään nimessä haudata maastoon.

Siivous

Siivoa kämpä parempaan kuntoon, kun se oli tullessasi. Huolehdi ainakin seuraavista asioista:

1. Tuli on sammutettu nuotiopaikoilta, takasta ja saunalta.
4. Puulaatikko on täynnä kuivia puita.
5. Lattia on siistitty ja lakaistu sekä matot puisteltu.
6. Saunan lauteet on huuhdeltu ja vedet tyhjennetty.
7. Ikkunat ja ovet on suljettu.
8. Astiat on tiskattu

Tarkasta, että kaikki asiat on tehty tarkastuslistan mukaisesti ja toimita tarkastuslista majaisännälle!



Lappeenrannan Walliveljet -luotuja kulkemaan-



Rangaistuskäytäntö

Jokainen kämpän käyttäjä on velvollinen tutustumaan näihin ohjeisiin. Jos rikot tai huomaat jonkun muun rikkoneen majohtetta, ohjeiden rikkojaa rangaistaan esimerkiksi talkootyöllä kämpän hyväksi. Näistä päättävät yhdessä lippukunnanjohtajat ja majaisäntä. Jos siis epäröit jonkin asian suhteen, ota yhteyttä majaisäntään, häneltä saat opastusta aina kämppään liittyen.

Jätä siis kämpä parempaan kuntoon aina kuin se oli itse sinne tullessasi!

Aurinkosähköjärjestelmän akkujen lataus

Kämpän akkujen lataus

Akut tulee ladata retken aikana, jos jännite on laskenut ja sähkönkäyttöä on paljon. Akut ladataan aggregaatilla ja älylaturilla, jotka löytyvät keisari boxista.

Aggregaatin käyttö

Nosta aggregaatti ulos ja toimi alla olevien ohjeiden mukaan;



ryyppyvipu

polttoainehana



sähkön ulosotto

1. Tarkista öljyt
2. Tarkista, että tankissa on bensiiniä, aggregaatissa saa käyttää **VAIN 98E** bensiiniä
3. Avaa aggregaatin polttoainehana
4. Käännä kaasuttimen ryyppy vipu asentoon **CHOKE**
5. Käännä kytkin **ENGINE SW** asentoon **ON**
6. Vedä aggregaatti käyntiin
7. Käännä kaasuttimen ryyppy vipu asentoon **x**
8. Anna aggregaatin käydä ja lämmitä ennen kuin kytken mitään laitteita siihen
9. Kun aggregaatti on lämmennyt ja käy tasaisesti kytke laite ohjeiden mukaan ulosottopistorasiaan



Lappeenrannan Walliveljet -luotuja kulkemaan-



HUOM! Aggregaattiin voi liittää käsityökaluja **ENINTÄÄN 1500 W** yhteisteholta ja oikosulkumootoreita **ENINTÄÄN 1200 W** yhteisteholta

Akkujen lataus

1. Kun aggregaatti on lämmennyt
2. Kytke älylatauslaitteen kaapelit akkuihin punainen (+) punaiseen (+) napaan ja musta (-) mustaan (-) napaan.
3. Varmista, että älylatauslaitteen pihtikahvat ovat tukevasti kiinni akun navoissa



4. Kytke älylatauslaitteen pistoke aggregaatin pistorasiaan

Akkujen latauksen lopettaminen

1. Irrota älylatauslaitteen pistoke aggregaatin sähkön ulosotto pistorasiasta
2. Irrota pihtikahvat akun navoista
3. Sulje akkulaatikon kansi ja työnnä akkulaatikko kämpän alle

Aggregaatin sammutus

1. Irrota kaikki aggregaattiin liitetyt laitteet
2. Käännä kytkin **ENGINE SW** asentoon **OFF**
3. Sulje aggregaatin polttoainehana
4. Anna aggregaatin jäähtyä ennen kuin nostat sen sisään.